13、炉缸位于炉腹和炉腰之间,呈圆柱型。

迁西职教中心 学年第一学期期末考试

《冶金设备》试卷(B)卷

(适用班级:

班级

学号

姓名

题号	_	=	三	四	
得分					
阅卷人					
一	(每空1分, 井	生20分)			
	业安工工力,之 业按其规范含义		和	两个工业门类	
2、高炉常序 2、高炉常序	用的冷却介质有		_ ··· <u> </u>		-
	量传感原理不同				两种。
	动是依靠液体在				
	高炉冷却设备时				
5、	是整个炉顶	页设备安装的基	础。		
'、主电路的	的任务是将	转变为	输给电	且弧炉 。	
、高炉喷雪	次的固体燃料主	要是,	其次是	_	
	科设备主要由_				↑组成。
0、高炉炉	底破损的主要原	原因是	与	o	
	每题1分,共2				
	热风炉又称无燃				
	立于卷扬机的一				
	妾触钢丝绳被线			用。 ()
~	只适用于湿法半	—			
	户设一个出铁场				
	沪使用的综合炉				
, 4/// // 2	売起密封渣、铁	. ,,,,	,,,,,	,	
,	先方法清洗冷却		2	_	()
	作用是增加钢丝)	
	设备属于半精组				
	联的目的是提高				
12 日並工	、注於小十 面 世 っ	12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	小鬼的左伐母目	自己 師 ()

14、通常采用的燃烧器有陶瓷质燃烧器和碳质燃烧器。 () 15、耐火泥浆的作用是填充砖缝。 () 15、炉顶装料设备起到密封作用。 () 16、炉腰是高炉中直径最大的部位。 () 17、出铁场一般比风口平台约低 1。2 米。 () 18、隔离开关在进行手动操作时,应戴好手套,并站在橡皮垫上。 () 19、炉喉呈圆柱行,起作用是改善透气性。 () 20、碗型磨属于低速磨煤机。 () 三、多选(每小题 2 分,共 20 分) 1、高炉堵铁口的泥炮有 () A、手动泥炮 B、电动泥炮 C、汽动泥炮 D、液压泥炮 2、下列属于半精细除尘设备的有 () A、重力除尘器 B、洗涤塔 C、一次布袋除尘 D、二级文氏管 3、连铸机的主要工艺参数有 () A、铸坯断面形状与尺寸 B、拉坯速度 C、圆弧半径 D、连铸机的生产能力 4、根据装料时炉盖和炉体相对移动方式的不同,炉顶装料可分为 () A、炉盖旋转式 B、炉体旋转式 C、炉盖开出式 D、炉体开出式 5、常用的取物装置有 () A、吊勾 B、夹钳 C、抓斗 D、电磁盘 6、除尘的基本原理都是借外力的作用达到使尘粒和气体分离的目的,这些外力有 ()) A、惯性力 B、加速变力 C、束缚力 D、重力 7、钢包容量是根据炼钢炉的 ()和 ()确定的。 A、出钢量 B、形状 C、铸锭吊车的起重量 D、钢水量 8、高炉了喷吹的液体燃料有 ()]
-
9、炉外精练的方法很多,大致可分为三大类,分别是()) A、真空精练法 B、喷射冶金及合金元素特殊添加法
C、吹入气体法 D、明新伯亚及日亚儿系行外称加伝 C、吹入气体法 D、非真空精练法
10、隔离开关的操作机构有()]
A、手动 B、电动 C、气动 D、摇动
四、简答(共 20 分)
1、判断钢丝绳报废的标准是什么? (4分)
2、高炉炉衬的作用是什么? (6分)

